

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 25
ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА АФИПСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН
(МБДОУ ДС КВ № 25 пгт Афипского МО Северский район)**

П Р И К А З

18.04.2025г.

пгт Афипский

56- ОД

Об усилении мер по предотвращению травматизма и несчастных случаев при эксплуатации детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории МБДОУ ДС КВ № 25

В целях предотвращения травматизма и несчастных случаев при эксплуатации детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории МБДОУ ДС КВ № 25

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав комиссии:

председатель — Зайнутдинова М. А. - заместитель заведующего,
члены комиссии — Бубенова Н.А.- старший воспитатель,
Шевченко В.Б — воспитатель
Щербанева С.А. - заместитель заведующего по ВМР

2. Членам комиссии:

2.1 Провести проверку исправности детских игровых и спортивных площадок.

2.2 Подготовить акты испытаний спортивного и игрового оборудования.

2.3 Организовать работу по инвентаризации детских игровых и спортивных площадок на предмет их соответствия требованиям безопасности, выявления бесхозного игрового и спортивного оборудования с последующей его постановкой на учет или демонтаж;

3. Бубеновой Н.А. провести с работниками внеплановые инструктажи по охране жизни и здоровья детей.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ ДС КВ № 25
пгт Афипского МО Северский район

Л. О. Яровая



Утверждаю
заведующий МБДОУ ДС КВ № М25
пгт Афи́пского МО Северский район
Л. О. Яровая
«18» _____ 2025 год

АКТ

испытаний оборудования на прогулочной площадке № 1, 2 МБДОУ ДС КВ № 25 пгт Афи́пского МО Северский район

18.04.2025 года

Комиссия по осмотру зданий, территории ДОУ и ревизии систем в составе:

председатель комиссии: Зайнутдинова М. А., заместитель заведующего

члены комиссии: Шевченко В. Б., воспитатель,

Бубенова Н.А., старший воспитатель,

Щербанева С.А., заместитель заведующего по ВМР

На основании приказа № 56-ОД от 18.04.2025 года провела проверку готовности к эксплуатации игрового оборудования на прогулочной площадке № 1, 2

Игровое оборудование на прогулочной площадке №1, 2 было осмотрено и испытано под нагрузкой:

- песочница;
- карусель круглая;
- стол со встроенными лавочками;
- лавочки — 4 шт.;
- деревянная конструкция «Карета»;
- качели балансир «Клубничка».

После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепеж надежно закреплен, не имеют качание и прогибов. Острых, режущих углов, сколов не имеется

На основании осмотра оборудования на прогулочной площадке № 1, 2 комиссия приняла решение: считать прогулочную площадку № 1, 2 и ее оснащение готовыми к использованию при проведении образовательной деятельности

Председатель комиссии: _____ Зайнутдинова М. А.

члены комиссии

_____ Шевченко В. Б.
_____ Бубенова Н.А.
_____ Щербанева С.А.

Утверждаю
заведующий МБДОУ ДС КВ № М25
пгт Афицкого МО Северский район
Л. О. Яровая
« 18 » _____ 2025 год

АКТ
испытаний оборудования на прогулочной площадке № 9, 10
МБДОУ ДС КВ № 25 пгт Афицкого МО Северский район

18.04.2025 года

Комиссия по осмотру здания и ревизии систем в составе:
председатель комиссии: Зайнутдинова М. А., заместитель заведующего
члены комиссии: Шевченко В. Б., воспитатель,

Бубенова Н.А., старший воспитатель,
Щербанева С.А., старшая медицинская сестра

На основании приказа № 56-ОД от 18.04.2025 года провела
проверку готовности к эксплуатации игрового оборудования на прогулочной
площадке № 9, 10

Игровое оборудование на прогулочной площадке № 9, 10 было
осмотрено и испытано под нагрузкой:

- качели балансировочные;
- деревянная конструкция «Автомобиль»;
- скамейки — 2 шт.;
- стол со встроенными скамейками;

После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены,
крепёжи надёжно закреплены, не имеют качаний и прогибов. Острых,
режущих углов, сколов не имеется

На основании осмотра оборудования на прогулочной площадке № 9,
10 комиссия приняла решение: считать прогулочную площадку № 9, 10 и её
оснащение готовыми к использованию при проведении образовательной
деятельности

Председатель комиссии: _____ Зайнутдинова М. А.

члены комиссии

_____ Шевченко В. Б.
_____ Бубенова Н.А.
_____ Щербанева С.А.

Утверждаю
заведующий МБДОУ ДС КВ № М25
пгт Афицкого МО Северский район
Л. О. Яровая
« 18 » 2025 год

АКТ
испытаний оборудования на прогулочной площадке № 3,4
МБДОУ ДС КВ № 25 пгт Афицкого МО Северский район

18.04.2025 года

Комиссия по осмотру здания и ревизии систем в составе:
председатель комиссии: Зайнутдинова М. А., заместитель заведующего
члены комиссии: Шевченко В. Б., воспитатель,

Бубенова Н.А., старший воспитатель,

Щербанева С.А., заместитель заведующего по ВМР

На основании приказа № 56-ОД от 18.04.2025 года провела
проверку готовности к эксплуатации игрового оборудования на прогулочной
площадке № 3,4

Игровое оборудование на прогулочной площадке № 3,4 было
осмотрено и испытано под нагрузкой:

- карусель круглая металлическая;
- песочница — 2шт.;
- конструкция деревянная на металлическом каркасе «Гусеница»;
- лавочки — 4 шт.;
- конструкция деревянная «Грибок»;
- стол со встроенными лавочками;
- деревянный домик

После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены,
крепежи надежно закреплены, не имеют качаний и прогибов. Острых,
режущих углов, сколов не имеется

На основании осмотра оборудования на прогулочной площадке № 3,
4 комиссия приняла решение: считать прогулочную площадку № 3,4 и ее
оснащение готовыми к использованию при проведении образовательной
деятельности

Председатель комиссии: _____ Зайнутдинова М. А.

члены комиссии

_____ Шевченко В. Б.
_____ Бубенова Н.А..
_____ Щербанева С.А.

Утверждаю
заведующий МБДОУ ДС КВ № М25
пгт Афицкого МО Северский район
Л. О. Яровая
« 18 » _____ 2025 год

АКТ
испытаний оборудования на прогулочной площадке группы
коррекционной направленности (ГКН)
МБДОУ ДС КВ № 25 пгт Афицкого МО Северский район

18.04.2025 года

Комиссия по осмотру здания и ревизии систем в составе:
председатель комиссии: Зайнутдинова М. А., заместитель заведующего
члены комиссии: Шевченко В. Б., воспитатель,

Бубенова Н.А., старший воспитатель,

Щербанева С.А., заместитель заведующего по ВМР

На основании приказа № 56-ОД от 18.04.2025 года провела
проверку готовности к эксплуатации игрового оборудования на прогулочной
площадке ГКН

Игровое оборудование на прогулочной площадке ГКН было
осмотрено и испытано под нагрузкой:

- деревянная конструкция «Домик» - 2 шт.;
- лавочки деревянные на железной основе — 4 шт.;
- деревянная конструкция «Горка»;
- стол круглый со встроенными лавочками;
- песочница.

После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены,
крепежи надежно закреплены, не имеют качаний и прогибов. Острых,
режущих углов, сколов не имеется

На основании осмотра оборудования на прогулочной площадке ГКН
комиссия приняла решение: считать прогулочную площадку ГКН и ее
оснащение готовыми к использованию при проведении образовательной
деятельности

Председатель комиссии: _____ Зайнутдинова М. А.

члены комиссии

_____ Шевченко В. Б.
_____ Бубенова Н.А.
_____ Щербанева С.А.



Утверждаю
заведующий МБДОУ ДС КВ № М25
пгт Афицкого МО Северский район
Л. О. Яровая
« 18 » « 04 » 2025 год

АКТ
испытаний оборудования на прогулочной площадке № 7,8
МБДОУ ДС КВ № 25 пгт Афицкого МО Северский район

18.04.2025 года

Комиссия по осмотру здания и ревизии систем в составе:
председатель комиссии: Зайнутдинова М. А., заместитель заведующего
члены комиссии: Шевченко В. Б., воспитатель,

Бубенова Н.А., старший воспитатель,
Щербанева С.А., заместитель заведующего по ВМР

На основании приказа № 56-ОД от 18.04.2025 года провела
проверку готовности к эксплуатации игрового оборудования на прогулочной
площадке № 7,8

Игровое оборудование на прогулочной площадке № 7,8 было
осмотрено и испытано под нагрузкой:

- спортивное оборудование «Слоник»;
- деревянная конструкция «Грузовая машина»;
- горка металлическая;
- стол с встроенными лавочками — 2 шт.;
- песочница.

После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены,
крепёжи надёжно закреплены, не имеют качаний и прогибов. Острых,
режущих углов , сколов не имеется

На основании осмотра оборудования на прогулочной площадке №
7,8 комиссия приняла решение: считать прогулочную площадку № 7,8 и ее
оснащение готовыми к использованию при проведении образовательной
деятельности

Председатель комиссии: _____ Зайнутдинова М. А.

члены комиссии

_____ Шевченко В. Б.
_____ Бубенова Н.А.
_____ Щербанева С.А.

Утверждаю
заведующий МБДОУ ДС КВ № М25
пгт Афицкого МО Северский район
Л. О. Яровая
« 18 » _____ 2025 год

АКТ

испытаний оборудования на прогулочной площадке № 5, 6 МБДОУ ДС КВ № 25 пгт Афицкого МО Северский район

18.04.2025 года

Комиссия по осмотру здания и ревизии систем в составе:
председатель комиссии: Зайнутдинова М. А., заместитель заведующего
члены комиссии: Шевченко В. Б., воспитатель,

Бубенова Н.А., старший воспитатель,

Щербанева С.А., заместитель заведующего по ВМР

На основании приказа № 56-ОД от 18.04.2025 года провела
проверку готовности к эксплуатации игрового оборудования на прогулочной
площадке № 5, 6

Игровое оборудование на прогулочной площадке № 5, 6 было
осмотрено и испытано под нагрузкой:

- спортивное оборудование «Слоник»;
- деревянная конструкция на металлическом каркасе «Машина»;
- песочница;
- лавочка.
- металлическая горка.

После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены,
крепёжи надёжно закреплены, не имеют качаний и прогибов. Острых,
режущих углов, сколов не имеется

На основании осмотра оборудования на прогулочной площадке № 5,
6 комиссия приняла решение: считать прогулочную площадку № 5,6 и ее
оснащение готовыми к использованию при проведении образовательной
деятельности

Председатель комиссии: _____ Зайнутдинова М. А.

члены комиссии

_____ Шевченко В. Б.
_____ Бубенова Н.А.
_____ Щербанева С.А.